

HUYỆN ỦY LẮK
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 45 -CV/BTGHU

V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống
dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn huyện

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Huyện Lắk, ngày 13 tháng 7 năm 2020

- Kính gửi* - Ban Dân vận Huyện ủy,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội huyện,
- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy,
- Phòng Y tế,
- Phòng Giáo dục và Đào tạo,
- Phòng Văn hóa - Thông tin,
- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện,
- Trang Thông tin điện tử huyện.

Bệnh bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây lan nhanh qua đường hô hấp và có thể tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Bệnh có thể dự phòng bằng tiêm vắc xin và điều trị khỏi bằng kháng sinh đặc hiệu. Hiện nay, bệnh đang có diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng ở khu vực Tây Nguyên (Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk) và đã có 03 trường hợp tử vong; phần lớn các trường hợp mắc bệnh được phát hiện ở vùng sâu, vùng xa và không được tiêm vắc xin bạch hầu hoặc chưa tiêm đầy đủ, đúng lịch. Tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh bạch hầu tại buôn Diêu, xã Bông Krang, huyện Lắk.

Nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu, không để dịch lây lan, bùng phát trong cộng đồng; thực hiện Công văn số 1875-CV/BTGTU, ngày 09/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh như sau:

1. Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy

- Tổ chức tuyên truyền đến từng địa bàn, khu dân cư, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn để mọi người dân nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, nguy cơ và tác hại của dịch bệnh; tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức tự dự phòng của người dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch bệnh bạch hầu theo khuyến cáo của Bộ Y tế (*gửi kèm theo công văn này*).

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân trước diễn biến của dịch bệnh, dự báo tình hình, xây dựng kịch bản thông tin, tuyên truyền phù hợp trong trường hợp dịch bùng phát, lan rộng.

- Riêng đối với xã Bông Krang và các địa phương có trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu phải chủ động tuyên truyền, vận động những người có dấu hiệu mắc bệnh, người có nguy cơ mắc bệnh cao yên tâm, tin tưởng tự giác đến cơ sở y tế khám, điều trị; thực hiện các biện pháp cách ly khoa học, tránh biểu hiện kỳ thị, xa lánh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, tuyên truyền để thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch thông tin về tình hình dịch bệnh và kịp thời khuyến cáo người dân.

2. Phòng Y tế

- Thường xuyên cập nhật, thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn huyện để cung cấp cho các cơ quan báo chí của địa phương thông tin chính xác đến Nhân dân; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường truyền thông, khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh bạch hầu.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa - Thông tin trong chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh bạch hầu, đặc biệt là xây dựng phương án tuyên truyền, ổn định trật tự, an toàn xã hội trong trường hợp bùng phát dịch.

- Chỉ đạo cơ sở y tế, đặc biệt là các nhân viên y tế nêu cao vai trò, trách nhiệm để vừa làm tốt vai trò của người thầy thuốc, vừa là những tuyên truyền viên, hướng dẫn người bệnh và gia đình người bệnh chủ động phòng ngừa và giữ gìn, nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục; chủ động phối hợp với ngành Y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh, phụ huynh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu; phối hợp quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong trường học.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử huyện

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và ngành Y tế tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu để người dân tích cực, chủ động thực hiện, khi có dấu hiệu mắc bệnh đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. Đặc biệt, tuyên truyền rõ lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh và vận động người dân đưa trẻ em đi tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng đảm bảo đủ mũi và đúng lịch.

Kịp thời phát hiện việc tạo tin đồn, phát ngôn, đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin gây hiểu nhầm, chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận; đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhận được công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thay báo cáo),
- Thường trực Huyện ủy (thay báo cáo),
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

TRƯỞNG BAN



Lê Văn Hiến



**KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ
về phòng, chống dịch bệnh bạch hầu**

(Kèm theo Công văn số 45 -CV/BTGHU, ngày 13/7/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy)

Bệnh bạch hầu thường gặp với những triệu chứng điển hình như: sốt nhẹ, đau họng, ho, khàn tiếng, chán ăn. Sau 2-3 ngày, xuất hiện giả mạc mặt sau hoặc hai bên thành họng có màu trắng ngà, xám hoặc đen; giả mạc dai, dính, dễ chảy máu. Đây là dấu hiệu quan trọng nhất để phát hiện bệnh. Bệnh nhân có thể có dấu hiệu khó thở, khó nuốt. Bệnh có thể qua khỏi hoặc trở nên trầm trọng và tử vong trong vòng 6-10 ngày. Trường hợp bệnh nặng không có biểu hiện sốt cao nhưng có thể sưng cổ và làm hẹp đường thở.

Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Đưa trẻ đi tiêm chủng tiêm vắc xin phối hợp phòng bệnh bạch hầu: ComBe Five hoặc DPT-VGB-Hib (SII), Td đầy đủ, đúng lịch.

2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

3. Đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng.

4. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

5. Người dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc phòng và tiêm vắc xin phòng bệnh theo chỉ định và yêu cầu của cơ quan y tế.

Lịch tiêm chủng vắc xin SII hoặc ComBe Five trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng:

Mũi 1: Tiêm khi trẻ được 2 tháng tuổi

Mũi 2: Sau mũi thứ nhất 1 tháng

Mũi 3: Sau mũi thứ hai 1 tháng

Mũi 4: Khi trẻ 18 tháng tuổi.

